



GUARANTEE

الداقور
AI DAGOOR

مؤسسة خالد محمد الداقور للمقاولات العامة
Khalid M.Al-Dagoor Est. For General Contracting

CONTI.FAB



CONTI.FAB

GUARANTEE

الداقور
AI DAGOOR

مؤسسة خالد محمد الداقور للمقاولات العامة
Khalid M.Al-Dagoor Est. For General Contracting



CONTI.FAB

GUARANTEE

الداقور
AI DAGOOR

مؤسسة خالد محمد الداقور للمقاولات العامة
Khalid M.Al-Dagoor Est. For General Contracting



مواصفات كونتي فاب

CONTI FAB SPECIFICATIONS

البنية الرئيسية للوحدة :

- عبارة عن كونتينر شحن ٤٠ قدم أو ٢٠ قدم معاد تهيئته و تجهيزه ليتناسب مع متطلبات السكنية و الميدانية .

الأرضيات :

- الأرضية : هي ذاتها أرضية الكونتينر مع إمكانية إضافة طبقة من البليوود أو الاسمنت بورد حسب الطلب مثبتة على شبكة من المربيع الخشبية .
و يتم كسوة الأرضيات بالفينيل رول الأوروبي أو الموكيت رول أو ببلاطات الفينيل الأوروبي أو بلاطات السيراميك (خزف سعودي) (حسب الطلب) .

الأسقف :

- الجهة الخارجية: سقف الكونتينر ذاته .
- الجهة الداخلية: تكون مكسوة بألواح الأبلاكاش الأبيض أو تكون بنظام الأرمسترونج ٦٠ × ٦٠ سم .
- العزل : يتم عزل الأسقف بطبقة من البوليسترين الممدد .

الجدران :

- الجهة الخارجية : جدار الكونتينر مع إمكانية كسوتها بطبقة من الاسمنت بورد مثبتة على شبكة معدنية .
- الجهة الداخلية : : تكون مكسوة بألواح ديكور خشب أبلاكاش إندونيسي مخطط سماكة ٤ ملم مثبتة على ألواح . MDF أو تكسى بألواح جبس بورد مدهون بلاستيك (مع إمكانية إستبدالها بألواح جبس بورد مكسو بطبقة من ورق الديكور أو جبس بورد مكسو سيراميك حسب الطلب) .
- العزل : جميع الجدران معزولة بألواح البوليسترين الممدد ٤ سم .

الأبواب :

- الأبواب الخارجية : حديد مغلف بألواح كلادينج من الوجه الخارجي .

- الأبواب الداخلية : من الخشب بمواصفة HONYCOMB

- أبواب الحمامات : ألمنيوم مع ألواح الفورميكا .

الكهرباء :

جميع التوصيلات الكهربائية مخفية و ممددة ضمن جرجور بلاستيكي مرن مع العناية بتوزيع صحيح لشبكة الأسلاك من حيث الأقطار و النوعية .

- الإنارة الداخلية : حسب نوع السقف الداخلي (لمبات نيون تيوب – لمبات ٦٠ × ٦٠ LED - سبوت لايت) .

- الأفياش و المفاتيح : ليغراند Legrand أو ما يعادلها بالجودة